

RECTANAL

Płyn doodbytniczy (14g + 5g) / 100ml
(NATRII DIHYDROPHOSPHAS + NATRII HYDROPHOSPHAS)



GALENUS

RECTANAL, (14g+5g)/100 ml

roztwór doodbytniczy.

Skład

100ml roztworu doodbytniczego zawiera:

Sodu dwuwodorofosforan jednowodny 14g

Sodu wodorofosforan dwunastowodny 5g

Wskazania

- Oczyszczanie jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi jelita grubego oraz przed zabiegami chirurgicznymi i porodem
- Zaparcia występujące sporadycznie, np. po operacjach oraz w zaparciach po zastosowaniu środków kontrastowych.

Dawkowanie i sposób podawania.

Preparat podaje się doodbytniczo (per rectum) dorosłym wyciskając zawartość pojemnika (ok. 120-150ml), dzieciom w wieku od 3 do 12 lat 60-90 ml roztworu. Nie stosować częściej niż raz na dobę.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- Perforacja jelita grubego
- Niedrożność jelit, zarośnięcie odbytu, wrzodziejące zapalenie jelita grubego
- Ciężki stan ogólny, choroby serca, zastoinowa niewydolność krążenia
- Podejrzenie perforacji, niedrożności oraz wrzodziejącego zapalenia jelita
- Ciężka niewydolność nerek
- Nadciśnienie
- Zapalenie wyrostka robaczkowego
- Bóle brzucha, nudności, wymioty o nieustalonej przyczynie
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej trzech lat
- Nie stosować u pacjentów odwodnionych
- Cięża

Podmiot odpowiedzialny

Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Galenus”

ul. Hutnicza 8; 03-791 Warszawa

Tel. 022/679-22-15

Numer pozwolenia: Nr 9550

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu Życiu lub zdrowiu.

